



Children's Ear, Nose & Throat of Houston

A Texas ENT Consultants Center of Excellence

Informacion de Colocacion de Tubos en los Oidos

Su hijo/a esta a punto de someterse a uno de los procedimientos quirurgicos pediatricos mas comunes, colocacion de tubos en los oidos. El medico del nino/a ha realizado miles de estos procedimientos con resultados consistentemente buenos y con un beneficio significativo para el paciente. Esperamos que esta informacion le ayude a planear la cirugia de su hijo/a y a responder preguntas comunes. Por favor lea la informacion cuidadosamente y no dude en contactarnos con cualquier pregunta o preocupacion: 713-796-2001

*La cirugia de su hijo/a tendra lugar en _____ en el _____.

*Por favor llame al _____ para obtener la hora de la cirugia e intruccion es adicionales.

Antes de la cirugia:

- *Tipicamente no se permiten comidas ni bebidas despues de la media noche en la manana de la cirugia. Se les daran intruccion es de una dieta especifica junto con la hora de la cirugia.
- *Tiene que llegar 2 horas antes al lugar de la cirugia. En ese momento usted va a llenar papeleo, se le hara una evaluacion fisica a su hijo y va a hablar con su doctor y con el anestesista.
- *A la hora de la cirugia, anestesia general va a ser administrada (inalada), ya que su hijo este dormido, una via intravenosa puede ser colocada.
- *Cirugia dura entre 45 minutos y una hora.

Despues de la cirugia:

- *Su hijo/a va a ir al cuarto de recuperacion como por una hora. Despues del procedimiento se le va a permitir estar junto a su hijo/a y quedarse ahi hasta que lo den de alta. Ya que se determine que es seguro para su hijo/a ir a casa, se le daran intruccion es junto con una receta. Cuando algunos ninos parecen no ser afectados despues de la administacion de anestesia general, no es raro que los pacientes esten con sueno, irritables y con nauseas, o que la cara del nino/a este enrojecida. Estos efectos secundarios son temporales y su hijo/a debe de sentirse normal dentro de unas horas.
- *Casi todos los ninos toman sorbos pequenos de liquidos claros hasta que estan totalmente despiertos y la nausea haya pasado. En ese momento ellos ya pueden reanudar su dieta normal.

Cuidados en casa:

- *Usted puede permitirle a su hijo regresar a actividades normales en la noche o al dia despues de la cirugia, dependiendo como ella/el se sienta.
- *En el hospital se le dara un receta de gotitas antibioticas para ponersela en los oidos de su hijo. Las va a usar aproximadamente de tres a cinco dias o lo que el medico senale.
- *No trate de limpiar adentro de los oidos, puede usar una toallita

humeda para limpiar por fuera del oido.

*Usted podria ver desecho de los oidos por 2-4 dias. Este desecho puede verse con sangre o de color. Tambien pueda que tenga mal olor. Si persiste por mas de 5 dias, por favor haganos saber.

*Los ninos habitualmente sienten un poco de malestar despues del procedimiento de los tubitos. Si su hijo/a siente algun malestar, puede administrar Tylenol.

*Los ninos pueden experimentar fiebre de bajo grado hasta los 100 Grados, esta es una respuesta normal y le puede dar a su hijo Tylenol. Una temperatura persistente de 101.5 grados o mas, que no haga efecto al Tylenol, tiene que ser reportada a nuestra oficina.

*Dependiendo de la observacion del doctor al tiempo de la cirugia, tambien le pueden recetar antibioticos a su hijo. Es muy importante que siga las intrucciones y que complete todo el curso de los antibioticos.

Informacion despues de la cirugia:

*Los tubitos tipicamente permanecen en el timpano por 6-9 meses hasta que son expulsados a como va creciendo el timpano. Cuando el tubo permanece en su lugar, facilita la propia ventilacion del oido. Esto restaura el balance del oido, minimizando la coleccion de liquido en el oido y reduciendo la oportunidad de infeccion.

*Mientras que su hijo tenga los tubitos, puede ver desecho claro, blanco, amarillo, café, o hasta sangre del oido. Este desecho puede indicar infeccion de oido. Use las gotitas antibioticas que fueron recetadas en la cirugia. Muchas veces el desecho disminuye rapidamente. Si el desecho no disminuye o se quita en 3-4 dias, le recomendamos hablar a nuestra oficina o a su pediastra para mas tratamiento.

*Mientras los tubos esten patentes y en su lugar en el timpano, evite usar gotitas recetadas para dolor de oido o para oido de nadador. Estas gotitas pueden pasar por los tubos y causar malestar e irritacion.

*Tapones para oidos no son necesarios para banarse o nadar, a menos que haiga desecho, infeccion de oido o dolor inusual cuando les entra agua. Los tapones para oidos pueden ser requeridos para nadar en profundidades mas de 4 pies, en agua turbia o por preferencia personal.

*Volar o viajar no es un problema para los ninos con tubitos. Los tubitos proporcionan apropiada ventilacion para el oido, eliminando asi la presion acumulada en el oido. Los ninos pueden viajar seguramente por aire dentro de un dia despues de la cirugia.

*Casi todos los ninos regresan a la escuela/guarderia al dia siguiente de la cirugia.

*Su hijo/a va a necesitar una cita con el doctor 4 semanas despues de la cirugia. Si no ha hecho su cita, por favor asegurese de llamar a la oficina para programarla. Por favor no dude en llamar a nuestra oficina con cualquier pregunta o preocupacion: 713-796-2001