



## Children's Ear, Nose & Throat of Houston

A Texas ENT Consultants Center of Excellence

### Estimulador del Nervio Vago

Su hijo/a esta a punto de someterse a un procedimiento quirurgico, incersion del Estimulador del Nervio Vago. Dr. Edmonds ha realizado miles de estos procedimientos con resultados consistentemente buenos y con un beneficio significativo para el paciente. Esperamos que esta informacion le ayude a planear la cirugia de su hijo/a y a responder preguntas comunes. Por favor lea la informacion cuidadosamente y no dude en contactarnos con cualquier pregunta o preocupacion: 713-796-2001

\*La cirugia de su hijo/a tendra lugar en \_\_\_\_\_ en el \_\_\_\_\_.

\*Le hablaremos un dia antes con la hora de la cirugia y las intrucciones que debe seguir.

2 semanas antes y 2 semanas despues de la cirugia, no administre ningun tipo de aspirina o productos que contengan ingredientes anti-infamatorios, por ejemplo: Advil, Motrin, etc. Solo use Tylenol para el dolor/fiebre durante este periodo. Condiciones como fiebre de 101.5 o mas que persiste por varios dias, la varicela, o problemas respiratorios severos pueden ser razones para posponer o reprogramar la cirugia de su hijo/a.

La noche antes de la cirugia, el nino se debe banar con jabon antibacterial llamado Hibiclens. Se debe de banar del cuello para abajo. Usted puede encontrar este jabon en cualquier Farmacia, no necesita receta.

#### Antes de la cirugia:

\*Tipicamente no se permiten comidas ni bebidas despues de la media noche en la manana de la cirugia. Se les daran intrucciones de una dieta especifica junto con la hora de la cirugia.

\*Tiene que llegar 2 horas antes al lugar de la cirugia. En ese momento usted va a llenar papeleo, se le hara una evaluacion fisica a su hijo y va a hablar con su doctor y con el anestesista

\*A la hora de la cirugia, anestesia general va a ser administrada (inalada), ya que su hijo/a este dormido, una via intravenosa puede ser colocada.

\*Cirugia dura aproximadamente 1-2 horas.

#### Despues de la cirugia:

\*Su hijo/a va a ir al cuarto de recuperacion por 1-2 horas. Despues del procedimiento se le va a permitir estar junto a su hijo/a y quedarse ahi hasta que lo den de alta. Ya que se determine que es seguro para su hijo/a ir a casa, se le daran intrucciones junto con una receta. Cuando algunos ninos parecen no ser afectados despues de la administacion de anestesia general, no es raro

que los pacientes esten con sueno, irritables y con nauseas, o que la cara del nino/a este enrojecida. Estos efectos secundarios son temporales y su hijo/a debe de sentirse normal dentro de unas horas.

\*Casi todos los ninos toman sorbos pequenos de liquidos claros hasta que estan totalmente despiertos y la nausea haya pasado. En ese momento ellos ya pueden reanudar su dieta normal.

**Cuidados en casa:**

\*Los ninos usualmente necesitan descansar los primeros 2-3 dias despues de la cirugia. Actividades fisicas deben mantenerse al minimo durante este periodo. Es recomendable que por un mes haga actividades ligeras y evite actividad fisica que podrian resultar en un golpe en las areas de incision.

\*Su hijo puede tener una dieta segun a como la tolere.

\*Tome los antibioticos y la medicina para el dolor como el medico senale.

\*Puede remover la gasa despues de 48 horas y despues estara bien para banarse.

**NO REMUEVA LAS TIRAS DE CINTA, deje que se caigan solas.**

**\*NO DEJE QUE SU HIJO/A SE AGARRE/PIQUE LA CORTADA.**

\*Llame a la oficina inmediatamente si se presentan sintomas de infeccion; hinchazon, rojez, fiebre, desecho del lugar de la incision.

**Informacion despues de la cirugia:**

\*Por favor haga una cita 3 meses despues de la cirugia.

\*Por favor haga una cita con su Neurologo 1 semana despues de la cirugia.

Por favor no dude en llamar a nuestra oficina con cualquier pregunta o preocupacion:  
713-796-2001